

JYE
捷羽企業有限公司

快速接頭

LEGRIS





公司簡介 About us

捷羽企業有限公司創立於西元1995年，始終致力於提供優質半導體材料零件及服務。營業項目涵蓋各類橡塑膠接頭、管件、閥件、空壓產品、真空產品以及客製化產品等，並代理經銷Yodogawa、Parker、Fit-Line Global、Penn Nitto、Nitta、JPE、KITZ MICRO FILTER CORPORATION等品牌。另設有加工廠區研發製造高品質鐵氟龍波紋管、鐵氟龍伸縮螺旋管、各種特殊客製品，以及專業鐵氟龍塗裝內襯服務。本公司貫徹誠信、負責、創新、效率之經營理念，定期通過ISO國際認證稽核審查，並取得ISO9001:2015國際品質管理系統改版認證，捷羽期許以不斷的自我成長與創新來迎接市場新產品及素材的挑戰。

JYE YEU ENTERPRISE CO., LTD. was established in the Republic of China in 1995, coincides with the semiconductor industry to flourish. Over twenty years, we provide high quality products and best service for our customers. Our business area includes different kinds of fittings, tubes, valves, air hydraulic products, vacuum products and customized products. And we also established our own Industrial processing factory for PFA spiral tube, customized products, Teflon Coating and Lined. Honesty, Responsibility, Innovation, Efficiency are our management concept, and we always rise to the challenges with our continuous improvement and efforts.

營業項目 Business items


- 各類接頭/ SUS楔入式接頭、公母端快速接頭、PUSH-IN快速接頭、PP接頭、銅製接頭等。
- 鐵氟龍產品/ 鐵氟龍擴口接頭、PFA軟管、PFA波紋管、PFA伸縮螺旋管、板材、棒材等。
- 真空產品/ VCR接頭、墊片、管束、法蘭、盲板、真空閥件、真空管件等。
- 各類橡膠/ 橡膠墊圈、防震墊、橡膠板、避震器、橡膠管件、橡膠海綿條、橡膠法蘭片等。
- 空壓產品/ 電磁閥、流量計、差壓計、調速閥、洩壓閥、逆止閥、調壓過濾器、鋁座、壓力錶等。
- 各類風管及橡塑膠管件
- 加工產品/ PFA波紋管及伸縮螺旋管、特殊客製化產品、鐵氟龍塗裝與內襯。
- 現場服務/ 液壓管製作、鐵氟龍管擴口服務。

Teflon Tube | PFA Waved Tube | PFA Flexible Spiral Tube

Various of Fittings | Rubber Products | Air Hydraulic Products | Vacuum Products

Teflon Surface Coating | Teflon Lined | Processing Products | Customized Service

代理經銷品牌 Agent and distribute



KITZ MICRO FILTER CORPORATION

自有品牌產品 Self-owned brand

- PFA 波紋管
- PFA 伸縮螺旋管
- PTFE 軟管
- PTFE 波紋管
- PTFE伸縮螺旋管
- FEP軟管
- 各式客製化接頭

PFA Waved Tube / PFA Flexible Spiral Tube / PTFE Tube

PTFE Waved Tube / PTFE Flexible Spiral Tube / FEP Tube / Customized products

產品總覽



M牙及直管牙 BSPP(即PF牙)

- 1 直接頭BSPP及M牙
- 2 附牙Y型接頭BSPP及M5牙
加長型彎接頭BSPP及M5、M7牙
- 3 彎接頭BSPP及M牙
- 4 附牙正T型接頭BSPP及M5牙
附牙直T型接頭BSPP及M5牙



M3, M5及斜管牙 BSPP(即PF牙)

- 5 直接頭BSPT及M3、M5牙
彎接頭BSPT及M3、M5牙
- 6 附牙Y型接頭BSPT及M5牙
加長型彎接頭BSPT及M5牙
- 7 附牙正T型接頭BSPT及M5牙
附牙直T型接頭BSPT及M5牙

- 8 附內牙直接頭BSPT及M5牙
附內牙彎接頭BSPT及PF牙



管對管接頭

- 9 等徑管對管接頭
異徑管對管接頭
- 10 等徑管對管三通接頭
異徑管對管三通接頭
- 11 管對管等徑及異徑彎接頭
管對管等徑及異徑Y型接頭
- 12 小轉大接頭
大轉小接頭
- 13 多出口T型接頭
管對管1對4Y型接頭
- 14 十字型四通接頭



鎖面板接頭

- 14 鎖面板直接頭
- 15 鎖面板彎接頭
鎖面板接頭附迫緊式接頭
- 16 鎖面板接頭附內牙接頭
附牙1對4Y型接頭BSPT(即PT牙)
- 17 附牙1對4Y型接頭BSPT(即PF牙)
45度彎接頭BSPT(即PT牙), M5牙



附管尾接頭

- 18 附管尾彎接頭
附管尾正T型接頭
- 19 附管尾直T型接頭
附管尾45度彎接頭
- 20 附管尾Y型接頭
附管尾多通1對4Y型接頭
- 21 附公牙直接頭BSPT(即PT牙)、M5牙

*M牙及公制牙產品均內建O型氣密墊圈

產品總覽



迴轉接頭

21 旋轉彎接頭BSPT(即PT斜牙)

22 旋轉彎接頭BSPP(即PF直牙)



英制管專用 斜管牙接頭

22 直接頭BSPT(即PT斜牙)

22 等徑管對管彎接頭

彎接頭BSPT(即PT斜牙)

24 等徑管對管彎接頭

等徑管三通接頭

25 附牙正T型接頭BSPT(即PT斜牙)

大轉小接頭

26 鎖面板接頭



逆止閥接頭

管對管接頭附逆止閥

26 逆止接頭BSPT(即PT斜牙)及M5牙

27 附管尾附關閉快速接頭



其他零件

28 管塞

接頭連接器

29 管夾



NITTA MOORE

C1&C1S軟管接頭系列

30 EUL※-C1

EUT※-C1

31 EYB※-C1

EPC※-C1

32 EUC※-C1

EL※-C1

33 ET※-C1

ER※-C1

34 EY※-C1

BC※-C1

35 EFC※-C1S

EY※-C1S

36 EMA※-C1

EST※-C1

37 EC※-C1S

ET※-C1S

38 EL※-C1S

EST※-C1S

39 EPC※-C1S

EC※-C1

直接頭

BSPP(即PF直牙)及M牙



■ 公制

單位mm

Tube OD	C
OD	C
3	M3
	M5
4	M3
	M5
	M7
	1/8
	1/4
6	M5
	M7
	M10
	M12
	1/8
	1/4
	3/8
	1/2
8	M10
	M12
	1/8
	1/4
	3/8
	1/2
10	1/4
	3/8
	1/2
12	1/4
	3/8
	1/2
14	3/8
	1/2

附牙Y型接頭

BSPB(即PF直牙)及M5牙



加長型彎接頭

BSPB(即PF直牙)及M5、M7牙



■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
	1/8
	1/4
6	M5
	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
	1/2
12	3/8
	1/2

■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
	M7
	1/8
6	1/4
	M5
	M7
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
	1/2
12	1/4
	3/8
	1/2
14	3/8
	1/2

彎接頭

BSPB(即PF直牙)及M牙



公制

單位mm

Tube OD	
OD	C
3	M3
	M5
4	M3
	M5
	M7
	1/8
	1/4
6	M5
	M7
	M10
	M12
	1/8
	1/4
	3/8
	1/2
	M10
	M12
8	1/8
	1/4
	3/8
	1/2
10	1/4
	3/8
12	1/2
	1/4
	3/8
14	1/2
	3/8

附牙正T型接頭

BSPP(即PF直牙)及M5牙



附牙直T型接頭

BSPP(即PF直牙)及M5牙



公制

單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
	1/8
	1/4
6	M5
	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
	1/2
12	1/4
	3/8
	1/2
14	3/8
	1/2

公制

單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
	1/8
	1/4
6	M5
	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
	1/2
12	1/4
	3/8
	1/2
14	3/8
	1/2

直接頭

BSPT(即PT牙)及M3、M5牙



彎接頭

BSPT(即PT牙)及M3、M5牙



■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
3	M3
	M5
4	M3
	M5
	1/8
	1/4
	3/8
6	M5
	1/8
	1/4
	3/8
	1/2
8	1/8
	1/4
	3/8
	1/2
10	1/8
	1/4
	3/8
	1/2
	1/4
12	3/8
	1/2
14	3/8
	1/2

■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
3	M3
	M5
4	M3
	M5
	1/8
	1/4
	3/8
6	M5
	1/8
	1/4
	3/8
	1/2
8	1/8
	1/4
	3/8
	1/2
10	1/8
	1/4
	3/8
	1/2
	1/4
12	3/8
	1/2
14	3/8
	1/2

附牙Y型接頭

BSPT(即PT牙)及M5牙



加長型彎接頭

BSPT(即PT牙)及M5牙



■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
	1/8
	1/4
6	M5
	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
	1/2
12	3/8
	1/2

■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
	1/8
	1/4
6	M5
	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
	1/2
12	3/8
	1/2

附牙正T型接頭 BSPT(即PT牙)及M5牙



附牙直T型接頭 BSPT(即PT牙)及M5牙



■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
	1/8
	1/4
6	M5
	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
	1/2
12	1/4
	3/8
	1/2
14	3/8
	1/2

■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
	1/8
	1/4
6	M5
	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
	1/2
12	1/4
	3/8
	1/2
14	3/8
	1/2

附內牙直接頭

BSPT(即PF牙)及M5牙



附內牙彎接頭

BSPT(即PT牙)及PF牙



■ 公制

單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
	1/8
	1/4
6	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
	1/2
12	3/8
	1/2
14	3/8

■ 公制

單位mm

Tube OD	C
OD	
4	1/8
	1/4
6	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
	1/2
12	1/4
	3/8
	1/2

等徑管對管接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD
OD
3
4
6
8
10
12
14

異徑管對管接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
3	4
4	6
4	8
6	8
6	10
8	10
8	12
10	12
12	14

等徑管對管三通接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD
OD
3
4
6
8
10
12
14

異徑管對管三通接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
4	6
6	4
6	8
8	6
8	10
10	8
10	12
12	10
14	8

管對管等徑及異徑彎接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
4	4
4	6
6	6
6	8
8	8
8	10
10	10
10	12
12	12
14	14

管對管等徑及異徑Y型接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
4	4
4	6
6	6
6	8
8	8
8	10
10	10
10	12
12	12
14	14

小轉大接頭



大轉小接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
6	4
8	6
10	8
12	10

■ 公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
3	4
4	6
4	8
4	10
6	8
6	10
6	12
6	14
8	10
8	12
8	14
10	12
10	14
12	14

多出口T型接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
6	4
8	4
8	6
10	6
10	8

管對管1對4Y型接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
4	4
4	6
6	6
6	8

十字型四通接頭



公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
4	4
4	6
6	6
6	8
8	8

鎖面板直接頭



公制 單位mm

Tube OD
OD
4
6
8
10
12
14


鎖面板彎接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD
OD
4
6
8
10
12
14

鎖面板接頭附迫緊式接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD
OD
4
6
8
10
12
14

鎖面板接頭附內牙接頭

附牙1對4Y型接頭
BSPT(即PT牙)

■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	1/8 1/4
6	1/8 1/4 3/8
8	1/8 1/4
10	3/8
12	3/8 1/2

■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5 1/8 1/4
6	M5 1/8 1/4 1/8
8	1/4 3/8 1/2 1/4
10	3/8 1/2 1/4
12	3/8 1/2 3/8
14	1/2

附牙1對4Y型接頭 BSPP(即PF牙)



45度彎接頭 BSPT(即PT牙), M5牙



公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	1/8
4	1/4
6	1/8
6	1/4

公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
4	1/8
6	M5
6	1/8
6	1/4
8	1/8
8	1/4
8	3/8
10	1/4
10	3/8
10	1/2
12	1/4
12	3/8
12	1/2

附管尾彎接頭



■ 公制

單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
4	4
4	6
6	4
6	6
6	8
8	8
8	10
10	10
10	12
12	12

附管尾正T型接頭



■ 公制

單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
4	4
4	6
6	6
6	8
8	8
8	10
10	10
10	12
12	12

附管尾直T型接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
4	4
4	6
6	6
6	8
8	8
8	10
10	10
10	12
12	12

附管尾45度彎接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
4	4
6	6
8	8
10	10
12	12

附管尾Y型接頭



*此型接頭為1進2出(出口等徑)

公制		單位mm	
Tube OD		Tube OD	
OD1		OD2	
4	4	4	4
4	6	4	6
6	6	6	6
6	8	6	8
8	8	8	8
8	10	8	10
10	10	10	10
10	12	10	12
12	12	12	12

附管尾多通1對4Y型接頭



*此型接頭為1進4出(出口等徑)

公制		單位mm	
Tube OD		Tube OD	
OD1		OD2	
4	6	4	6
4	8	4	8
6	8	6	8

附公牙直接頭 BSPT(即PT牙)、M5牙



旋轉彎接頭 BSPT(即PT斜牙)



■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
	1/8
	1/4
6	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
	1/4
12	3/8
	1/2
14	1/2

■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	1/8
6	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
12	1/4
	3/8

旋轉彎接頭 BSPP(即PF直牙)



直接頭 BSPT(即PT斜牙)



*接頭牙部均已預覆鐵氟龍漆已確保最佳的氣密性, 不需另繞止洩帶(Tape Seal)

■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
4	M5
6	1/8
	M5
8	1/8
	1/4
	3/8
10	1/4
	3/8
12	1/4
	3/8

■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
1/8	1/8
5/32	1/8
	1/4
3/16	1/8
	1/4
1/4	1/8
	1/4
5/16	1/8
	1/4
	3/8
3/8	1/4
	3/8
	1/2
1/2	1/4
	3/8
	1/2

等徑管對管接頭



公制	單位mm
Tube OD	OD
1/8	
5/32	
3/16	
1/4	
5/16	
3/8	
1/2	

彎接頭 BSPT(即PT斜牙)



*接頭牙部均已預覆鐵氟龍漆已確保最佳的氣密性, 不需另繞止洩帶(Tape Seal)

公制	單位mm
Tube OD	C
OD	
1/8	1/8
5/32	1/8
	1/4
3/16	1/8
	1/4
1/4	1/8
	1/4
5/16	1/8
	1/4
	3/8
3/8	1/4
	3/8
1/2	1/4
	3/8
	1/2

等徑管對管彎接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD
OD
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

等徑管三通接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD
OD
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

附牙正T型接頭 BSPT(即PT斜牙)



*接頭牙部均已預覆鐵氟龍漆已確保最佳的氣密性, 不需另繞止洩帶(Tape Seal)

■ 公制 單位mm

Tube OD	C
OD	
5/32	1/8
	1/4
3/16	1/8
	1/4
1/4	1/8
	1/4
5/16	1/8
	1/4
	3/8
3/8	1/4
	3/8
1/2	1/4
	3/8

大轉小接頭



■ 公制 單位mm

Tube OD	Tube OD
OD1	OD2
3/16	1/8
1/4	1/8
1/4	3/16
5/16	1/4
3/8	1/4
1/2	1/4
1/2	5/16
1/2	3/8

鎖面板接頭



管對管接頭附逆止閥



*最大壓力:10bar

■ 公制 單位mm

Tube OD
OD
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

■ 公制 單位mm

Tube OD
OD
4
6
8
10
12

逆止接頭

BSPT(即PT斜牙)及M5牙



*最大壓力:10bar

公制 單位mm	
Tube OD	C
OD	
4	M5
6	1/8
	1/4
8	1/8
	1/4
10	3/8
12	3/8
	1/2

附管尾附關閉快速接頭



*最大壓力:10bar

公制 單位mm	
Tube OD	
OD	
4	
6	
8	

 管塞



■ 公制	單位mm
Tube OD	
OD	
3	
4	
6	
8	
10	
12	
14	

 接頭連接器



■ 公制	單位mm
Tube OD	
OD	
4	
6	
8	
10	
12	
14	

管夾
Clip



*適用塑料管及F3000接頭

■ 公制 單位mm

Tube OD	個/條
OD	
4	8
6	8
8	7
10	6
12	5
14	4

EUL※-C1



EUT※-C1



■ 公制 單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EUL 4-C1	4	4
EUL 6-C1	6	6
EUL 8-C1	8	8
EUL 10-C1	10	10
EUL 12-C1	12	12

■ 公制 單位mm

Part No.	Tube OD
	OD
EUT4-C1	4
EUT6-C1	6
EUT8-C1	8
EUT10-C1	10
EUT12-C1	12

■ 英制

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EUL 1/4-C1	1/4	1/4
EUL 3/8-C1	3/8	3/8
EUL 1/2-C1	1/2	1/2

■ 英制

Part No.	Tube OD
	OD
EUT1/4-C1	1/4
EUT3/8-C1	3/8
EUT1/2-C1	1/2

EYB※-C1



EPC※-C1



■ 公制 單位mm

Part No.	Tube OD
	OD
EYB4-C1	4
EYB6-C1	6
EYB8-C1	8
EYB10-C1	10
EYB12-C1	12

■ 公制 單位mm

Part No.	Tube OD1	Tube OD2
	OD1	OD2
EPC4-C1	4	4
EPC6-C1	6	6
EPC8-C1	8	8
EPC10-C1	10	10
EPC12-C1	12	12

■ 英制

Part No.	Tube OD
	OD
EUT1/4-C1	1/4
EUT3/8-C1	3/8
EUT1/2-C1	1/2

EUC※-C1**EL※-C1**

■ 公制

單位mm

Part No.	Tube OD1	Tube OD2
	OD1	OD2
EUC 4-C1	4	4
EUC 6-C1	6	6
EUC 8-C1	8	8
EUC 10-C1	10	10
EUC 12-C1	12	12

■ 英制

Part No.	Tube OD1	Tube OD2
	OD1	OD2
EUC1/4-C1	1/4	1/4
EUC3/8-C1	3/8	3/8
EUC1/2-C1	1/2	1/2

■ 公制

單位mm

Part No.	Tube OD1	Tube OD2
	OD1	OD2
EL4-R1/8-C1	4	1/8
EL4-R1/4-C1		1/4
EL6-R1/8-C1	6	1/8
EL6-R1/4-C1		1/4
EL8-R1/8-C1	8	1/8
EL8-R1/4-C1		1/4
EL10-R1/4-C1	10	1/4
EL10-R3/8-C1		3/8
EL12-R3/8-C1	12	3/8
EL12-R1/2-C1		1/2

■ 英制

Part No.	Tube OD1	Tube OD2
EL1/4-R1/8-C1	1/4	1/8
EL1/4-R1/4-C1		1/4
EL3/8-R1/4-C1	3/8	1/4
EL3/8-R3/8-C1		3/8
EL1/2-R3/8-C1	1/2	3/8
EL1/2-R1/2-C1		1/2

ET※-C1



ER※-C1



公制

單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
ET4-R1/8-C1	4	1/8
ET4-R1/4-C1		1/4
ET6-R1/8-C1	6	1/8
ET6-R1/4-C1		1/4
ET8-R1/8-C1	8	1/8
ET8-R1/4-C1		1/4
ET10-R1/4-C1	10	1/4
ET10-R3/8-C1		3/8
ET12-R3/8-C1	12	3/8
ET12-R1/2-C1		1/2

公制

單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
ER4-6-C1	4	6
ER6-8-C1	6	8
ER8-10-C1	8	10
ER10-12-C1	10	12
ER6-10-C1	6	10
ER8-10-C1	8	10

英制

Part No.	Tube OD1	Tube OD2
	OD1	OD2
ET1/4-R1/8-C1	1/4	1/8
ET1/4-R1/4-C1		1/4
ET3/8-R1/4-C1	3/8	1/4
ET3/8-R3/8-C1		3/8
ET1/2-R3/8-C1	1/2	3/8
ET1/2-R1/2-C1		1/2

EY※-C1**BC※-C1**

■ 公制

單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EY4-R1/8-C1	4	1/8
EY4-R1/4-C1		1/4
EY6-R1/8-C1	6	1/8
EY6-R1/4-C1		1/4
EY8-R1/8-C1	8	1/8
EY8-R1/4-C1		1/4
EY10-R1/4-C1	10	1/4
EY10-R3/8-C1		3/8
EY12-R3/8-C1	12	3/8
EY12-R1/2-C1		1/2

■ 公制

單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
BC3-C1	3	3
BC4-C1	4	4
BC6-C1	6	6
BC8-C1	8	8
BC12-C1	12	12

■ 英制

Part No.	Tube OD1	Tube OD2
	OD1	OD2
EY1/4-R1/8-C1	1/4	1/8
EY1/4-R1/4-C1		1/4
EY3/8-R1/4-C1	3/8	1/4
EY3/8-R3/8-C1		3/8
EY1/2-R3/8-C1	1/2	3/8
EY1/2-R1/2-C1		1/2

■ 英制

Part No.	Tube OD1	Tube OD2
	OD1	OD2
BC1/8-1C	1/8	1/8
BC1/4-C1	1/4	1/4
BC3/8-C1	3/8	3/8
BC1/2-C1	1/2	1/2

EFC※-C1S



EY※-C1S



■ 公制 單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EFC4-R1/8-C1S	4	1/8
EFC6-R1/8-C1S	6	1/8
EFC6-R1/4-C1S		1/4
EFC8-R1/4-C1S	8	1/4
EFC10-R1/4-C1S	10	1/4
EFC10-R3/8-C1		3/8
EFC12-R3/8-C1S	12	3/8
EFC12-R1/2-C1S		1/2

■ 公制 單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EY3-M5-C1S	3	M5
EY4-M5-C1S	4	M5
EY4-R1/8-C1S		1/8
EY6-M5-C1S	6	M5
EY6-R1/4-C1S		1/4
EY8-R1/8-C1S	8	1/8
EY8-R1/4-C1S		1/4
EY10-R1/4-C1S	10	1/4
EY10-R3/8-C1S		3/8
EY12-R3/8-C1S	12	3/8
EY12-R1/2-C1S		1/2

EMA※-C1

■ 公制

單位mm

Part No.	Tube OD1	Tube OD2
	OD1	OD2
EMA-1/8-1/4-4S-C	1/8	1/4

EST※-C1

■ 公制

單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EST4-R1/8-C1	4	1/8
EST4-R1/4-C1		1/4
EST6-R1/8-C1	6	1/8
EST6-R1/4-C1		1/4
EST8-R1/8-C1	8	1/8
EST8-R1/4-C1		1/4
EST10-R1/4-C1	10	1/4
EST10-R3/8-C1		3/8
EST12-R3/8-C1	12	3/8
EST12-R1/2-C1		1/2

■ 英制

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EST1/4-R1/8-C1	1/4	1/8
EST1/4-R1/4-C1		1/4
EST3/8-R1/4-C1	3/8	1/4
EST3/8-R3/8-C1		3/8
EST1/2-R3/8-C1	1/2	3/8
EST1/2-R1/2-C1		1/2

EC※-C1S



ET※-C1S



公制

單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EC3-M5-C1S	3	M5
EC4-M5-C1S	4	M5
EC4-R1/8-C1S		1/8
ET6-M5-C1S	6	M5
EC6-R1/8-C1S		1/8
EC6-R1/4-C1S		1/4
EC8-R1/8-C1S	8	1/8
EC8-R1/4-C1S		1/4
EC10-R1/4-C1S	10	1/4
EC10-R3/8-C1S		3/8
EC12-R3/8-C1S	12	3/8
EC12-R1/2-C1S		1/2

英制

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EC1/8-M5-C1S	1/8	M5

公制

單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
ET3-M5-C1S	3	M5
ET4-M5-C1S	4	M5
ET4-R1/8-C1S		1/8
ET6-M5-C1S	6	M5
ET6-R1/8-C1S		1/8
ET6-R1/4-C1S		1/4
ET8-R1/8-C1S	8	1/8
ET8-R1/4-C1S		1/4
ET10-R1/4-C1S	10	1/4
ET10-R3/8-C1S		3/8
ET12-R3/8-C1S	12	3/8
ET12-R1/2-C1S		1/2

英制

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
ET1/8-M5-C1S	1/8	M5

EL※-C1S**EST※-C1S**

■ 公制

單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EL3-M5-C1S	3	M5
EL4-M5-C1S	4	M5
EL4-R1/8-C1S		1/8
EL6-M5-C1S	6	M5
EL6-R1/8-C1S		1/8
EL6-R1/4-C1S		1/4
EL8-R1/8-C1S	8	1/8
EL8-R1/4-C1S		1/4
EL10-R1/4-C1S	10	1/4
EL12-R3/8-C1S		3/8
EL12-R1/2-C1S	12	3/8
EL1/8-M5-C1S		1/2

■ 英制

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EL1/8-M5-C1S	1/8	M5

■ 公制

單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EST4-M5-C1S	4	M5
EST4-R1/8-C1S		1/8
EST6-M5-C1S	6	M5
EST6-R1/8-C1S		1/8
EST6-R1/4-C1S		1/4
EST8-R1/8-C1S	8	1/8
EST8-R1/4-C1S		1/4
EST10-R1/4-C1S	10	1/4
EST10-R3/8-C1S		3/8
EST12-R3/8-C1S	12	3/8
EST12-R1/2-C1S		1/2

EPC※-C1S



EC※-C1



■ 公制 單位mm

Part No.	Tube OD1	Tube OD2
	OD1	OD2
EPC3-C1S	3	3

■ 英制

Part No.	Tube OD1	Tube OD2
	OD1	OD2
EPC1/8-C1S	1/8	1/8

■ 公制 單位mm

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EC4-R1/8-C1	4	1/8
EC4-R1/4-C1		1/4
EC6-R1/8-C1	6	1/8
EC6-R1/4-C1		1/4
EC8-R1/8-C1	8	1/8
EC8-R1/4-C1		1/4
EC10-R1/4-C1	10	1/4
EC10-R3/8-C1		3/8
EC12-R3/8-C1	12	3/8
EC12-R1/2-C1		1/2

■ 英制

Part No.	Tube OD	Thread Size
	OD	PT
EC1/4-R1/8-C1	1/4	1/8
EC1/4-R1/4-C1		1/4
EC3/8-R1/4-C1	3/8	1/4
EC3/8-R3/8-C1		3/8
EC1/2-R3/8-C1	1/2	3/8
EC1/2-R1/2-C1		1/2

誠信 負責 創新 效率

Honesty
Responsible
Efficiency
Innovation

官方 LINE

LINE Official Account



官方 臉書

Official Facebook



官方網站

Official Website



JYEYU
捷羽企業有限公司

捷羽企業有限公司

客服信箱: service@jyeu.com.tw

公司電話: 03-5625050

公司傳真: 03-5629290

地址: 新竹市東區公園路216巷9號

JYE YEU ENTERPRISE CO., LTD.

Customer Email: service@jyeu.com.tw

Customer Service: +886-3-5625050

No.9, Ln.216., Gong Yuan Rd., East Dist.,
Hsin Chu City., Taiwan.

